ТОЧКА РОСТА

РУКОВОДСТВО ПО ДИЗАЙНУ И ЗОНИРОВАНИЮ

образовательного пространства центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» в Липецкой области



ЛИПЕЦК 2024

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ:

- Химическая и биологическая лаборатория / на базе существующего кабинета
- Физическая лаборатория / на базе существующего кабинета
- Технологическая лаборатория / на базе существующего кабинета

ХИМИЧЕСКАЯ / БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ХИМИЧЕСКАЯ/БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ХИМИЧЕСКАЯ /БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ХИМИЧЕСКАЯ /БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ХИМИЧЕСКАЯ/БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

КОМБО ПАКЕТ ДЛЯ БИО/ХИМ ЛАБОРАТОРИИ (min)		
Стол учителя с подкатной тумбой	1	Размер стола: 1180х675х750мм. Размер тумбы 440х440х565мм. Каркас стола металлический. Столешница и царга ЛДСП
Стол демонстрационный с мойкой	1	Размер:1200х750х900мм. Каркас металлический. Столешница влагостойкое ЛДСП. В комплекте мойка и смеситель
Кресло учителя	1	Кресло на пластиковом пятилучье белого цвета. Спинка сетка ткань. Сиденье ткань
Модульная система раздвижных досок	1	Размер: 4015х210х1445. В комплекте 4 доски
Стол для групповых работ ФЛИП-ТОП	8	Размер: 1200х600х760. Каркас металлический. Столешница откидная из ЛДСП
Стул ученический для групповых работ	16	Каркас металлический. Спинка и сиденье пластик
Стол пристенный ЛАБОРАТОРНЫЙ с технологическим стеллажом	3	Размер: 1200х600х1526мм. Каркас металлический. Столешница влагостойкое ЛДСП
Табурет ЛАБОРАТОРНЫЙ	3	Табурет на пластиковом пятилучье. Сиденье полипропилен
Стол мойка ЛАБОРАТОРНЫЙ с сушильным стеллажом	1	Размер: 800х600х900мм. Тумба металлическая с мойкой из нержавеющей стали. В комплекте сушильная панель
Шкаф вытяжной ЛАБОРАТОРНЫЙ	1	Размер: 1050х650х2200
Система хранения	1	Состоит из трех модулей 724х362х1848мм. Модули с открытыми и закрытми ячейками
Пуф круглый / зона коворкинг	1	Размер: 600х600х420. Обивка ткань
Пуф треугольный / зона коворкинг	2	Размер:750х750х420мм. Обивка ткань

ФИЗИЧЕСКАЯ /ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ФИЗИЧЕСКАЯ /ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ФИЗИЧЕСКАЯ /ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ФИЗИЧЕСКАЯ /ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ФИЗИЧЕСКАЯ /ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

КОМБО ПАКЕТ ДЛЯ ФИЗ/ТЕХ ЛАБОРАТОРИИ (min)		
Стол учителя с приставной тумбой	1	Размер: 1380х1540х750мм. Каркас металлический. Столешница, царга и тумбы выполнены из ЛДСП
Стол демонстрационный	1	Размер: 1200х750х900мм. Каркас металлический. Столешница влагостойкое ЛДСП
Кресло учителя	1	Кресло на пластиковом пятилучье белого цвета. Спинка сетка ткань. Сиденье ткань
Модульная система раздвижных досок	1	Размер: 4015х210х1445. В комплекте 4 доски
Стол для групповых работ ФЛИП-ТОП	8	Размер: 1200х600х760. Каркас металлический. Столешница откидная из ЛДСП
Стул ученический для групповых работ	16	Каркас металлический. Спинка и сиденье пластик
Стол ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ	4	Размер: 1380 х675х 750/1750мм. Каркас металлический. Столешница ЛДСП, металл
Табурет ЛАБОРАТОРНЫЙ	4	Табурет на пластиковом пятилучье. Сиденье полипропилен
Система хранения	1	Состоит из трех модулей 724х362х1848мм. Модули с открытыми и закрытыми ячейками
Пуф круглый / зона коворкинг	1	Размер: 600х600х420. Обивка ткань
Пуф треугольный / зона коворкинг	2	Размер:750х750х420мм. Обивка ткань

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РАССТАНОВКИ РАБОЧИХ СТОЛОВ В ЛАБОРАТОРИЯХ













АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЙ

- Химическая / биологическая лаборатория / на базе существующего кабинета 50 кв.м.
- Физическая / технологическая лаборатория / на базе существующего кабинета 50 кв.м.

ХИМИЧЕСКАЯ /БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ХИМИЧЕСКАЯ /БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ХИМИЧЕСКАЯ /БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ХИМИЧЕСКАЯ /БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ФИЗИЧЕСКАЯ /ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ФИЗИЧЕСКАЯ /ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ФИЗИЧЕСКАЯ /ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

ФИЗИЧЕСКАЯ /ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ / НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КАБИНЕТА 50 КВ.М.

СТЕНА №1 (СЛЕВА)

Фотообои

Вариант 1: основной фон средне-серый L499, рисунок темно-серый S499

Вариант 2: основной фон темно-серый S499, рисунок средне-серый L499

Стена краска цвет светло-серый F488, полоса цвет красный M321 шириной 200 мм, плинтус темно-серый X497

краска ТИККУРИЛА

СТЕНА №2 (СПРАВА)

Краска, цвет светло-серый F488, полоса цвет красный M321 шириной 200 мм, плинтус темно-серый X497
Жалюзи
Вариант 1 - день-ночь темно-серые
Вариант 2 - рулонки-блэкаут светло-серые

краска ТИККУРИЛА

СТЕНА №3 (ПРЯМО)

Краска, основной цвет светло-серый F488,
полоса цвет красный M321 высотой 200 мм,
плинтус темно-серый X497

краска ТИККУРИЛА

СТЕНА №4 (СПРАВА)

Краска, основной цвет светло-серый F488,
полоса цвет красный M321 высотой 200 мм, плинтус
и наличник темно-серый X497

краска ТИККУРИЛА

Потолок

цвет - белый

Пол

Материал:

плитка керамогранит, Италон Скайлайн клауд;

линолеум TARKETT ACCZENT PRO – NARA 2

Компания Italon,
TARKETT



Учебные помещения

Внутри учебных помещений размещается один фирменный знак «Точка Роста» и одна информационная табличка (со знаком национального проекта «Образование» и гербом Министерства просвещения РФ). Достаточно разместить фирменный знак и табличку в основных учебных помещениях (см. раздел «Зонирование»). Дополнительные помещения (рекреации, библиотеки) нет необходимости брендировать этими элементами.

.

Всегда используйте графические файлы из оригинальных макетов — не пытайтесь создавать их самостоятельно. Файлы выдает оператор проекта.

Настенный фирменный знак

Для белых и светлых поверхностей стен

Для цветных стен

Технические характеристики

размер:	длина 1200–1500 мм
материал:	вариант 1. ПВХ (толщина 5–20 мм) с печатью и защитной ламинацией вариант 2. Интерьерная наклейка или графика
крепления:	на скрытых дистанционных держателях или вплотную к стене

Табличка



Технические характеристики

размер:	200×400 мм
материал:	ПВХ (толщина 3–5 мм) с печатью и защитной ламинацией
крепления:	на скрытых дистанционных держателях или вплотную к стене

Учебные помещения. Размещение информационной таблички

Табличку лучше всего размещать рядом с информационными досками или входной дверью.



Холл

В холле школы размещается брендированный информационный стенд. В ячейках может размещаться информация на усмотрение администрации школы о «Точке Роста» данной школы: описание, фотографии, расписание, мероприятия, объявления и пр.

.

Всегда используйте графические файлы из оригинальных макетов — не пытайтесь создавать их самостоятельно. Файлы выдает оператор проекта.

Информационный стенд может быть с ячейками других форматов (А4, А2). Готовые макеты выдает оператор проекта.



Рекомендуемые технические характеристики

размер:	1200×900 мм
материал:	ПВХ (толщина 5-10 мм) с печатью и защитной ламинацией

Навигационная табличка. Примеры размещения

Табличку следует размещать, аккуратно выровняв с основной навигацией или расположив симметрично ей относительно входной двери. Основная навигация (название или нумерация помещений) выполняется в одной стилистике с существующей школьной навигацией. Если у школы есть возможность и необходимость обновить основную школьную навигацию, то примеры и рекомендации можно посмотреть в разделе «05 НАВИГАЦИЯ».



Навигационная табличка расположена симметрично относительно двери основной навигации помещений

Навигационная табличка выровнена по краю с основной навигацией. Табличка может располагаться под или над основной навигацией